

GasGas

GasGas MC 125

Modell	Årsmmodell
MC 125	21-23
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
65-75kg	36Nm
75-85kg	39Nm
85-95kg	42Nm
	45Nm
	48Nm

Rödmarkerad = Standard

GasGas MC 250

Modell	Årsmmodell
MC 250	22-23
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	36Nm
65-75kg	39Nm
75-85kg	42Nm
85-95kg	45Nm
	48Nm
	51Nm
	54Nm

Rödmarkerad = Standard

GasGas MCF 250

Modell	Årsmmodell
MCF 250	21-23
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	36Nm
65-75kg	39Nm
75-85kg	42Nm
85-95kg	45Nm
	48Nm
	51Nm
	54Nm
	57Nm
	60Nm

Rödmarkerad = Standard

GasGas MCF 350

Modell	Årsmmodell
MCF 350	22-23
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	36Nm
65-75kg	39Nm
75-85kg	42Nm
85-95kg	45Nm
	48Nm
	51Nm
	54Nm
	57Nm
	60Nm

Rödmarkerad = Standard

Skrolla ner för fler modeller



GasGas

GasGas MCF 450

Modell	Årsmmodell
MCF 450	21-23
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	36Nm
65-75kg	39Nm
75-85kg	42Nm
85-95kg	45Nm
	48Nm
	51Nm
	54Nm
	57Nm
	60Nm

Rödmarkerad = Standard

GasGas EC 250

Modell	Årsmmodell
EC 250	21-23
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	36Nm
65-75kg	39Nm
75-85kg	42Nm
85-95kg	45Nm
	48Nm
	51Nm
	54Nm
	57Nm
	60Nm

Rödmarkerad = Standard

GasGas EC 300

Modell	Årsmmodell
EC 300	21-23
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	36Nm
65-75kg	39Nm
75-85kg	42Nm
85-95kg	45Nm
	48Nm
	51Nm
	54Nm
	57Nm
	60Nm

Rödmarkerad = Standard

Skrolla ner för fler modeller

GasGas

GasGas ECF 250

Modell	Årsmodell
ECF 250	21-23
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	36Nm
65-75kg	39Nm
75-85kg	42Nm
85-95kg	45Nm
	48Nm
	51Nm
	54Nm
	57Nm
	60Nm

Rödmarkerad = Standard

GasGas ECF 350

Modell	Årsmodell
ECF 350	21-23
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	36Nm
65-75kg	39Nm
75-85kg	42Nm
85-95kg	45Nm
	48Nm
	51Nm
	54Nm
	57Nm
	60Nm

Rödmarkerad = Standard

Skrolla ner för fler modeller



Husqvarna

Husqvarna TC 125

Modell	Årsmodell
TC 125	14-15
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	39Nm
	42Nm
65-75kg	45Nm
75-85kg	48Nm
85-95kg	51Nm
	54Nm
	57Nm

Rödmarkerad = Standard

Husqvarna TC 125

Modell	Årsmodell
TC 125	16
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	36Nm
65-75kg	39Nm
75-85kg	42Nm
85-95kg	45Nm
	48Nm
	51Nm

Rödmarkerad = Standard

Husqvarna TC 125

Modell	Årsmodell
TC 125	17-22
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
65-75kg	36Nm
75-85kg	39Nm
85-95kg	42Nm
	45Nm
	48Nm

Rödmarkerad = Standard

Skrolla ner för fler modeller



Husqvarna

Husqvarna TC 250

Modell	Årsmodell
TC 250	14-16
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	45Nm
	48Nm
65-75kg	51Nm
75-85kg	54Nm
85-95kg	57Nm
	60Nm

Rödmarkerad = Standard

Husqvarna TC 250

Modell	Årsmodell
TC 250	17-22
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	36Nm
65-75kg	39Nm
75-85kg	42Nm
85-95kg	45Nm
	48Nm
	51Nm
	54Nm

Rödmarkerad = Standard

Husqvarna FC 250

Modell	Årsmodell
FC 250	14-15
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	45Nm
	48Nm
65-75kg	51Nm
75-85kg	54Nm
85-95kg	57Nm
	60Nm

Rödmarkerad = Standard

Husqvarna FC 250

Modell	Årsmodell
FC 250	16
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	36Nm
	39Nm
65-75kg	42Nm
75-85kg	45Nm
85-95kg	48Nm
	51Nm
	54Nm
	57Nm
	60Nm

Rödmarkerad = Standard

Skrolla ner för fler modeller



Husqvarna

Husqvarna FC 250

Modell	Årsmmodell
FC 250	17-22
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	36Nm
65-75kg	39Nm
75-85kg	42Nm
85-95kg	45Nm
	48Nm
	51Nm
	54Nm
	57Nm
	60Nm

Rödmarkerad = Standard

Husqvarna FC 350

Modell	Årsmmodell
FC 350	14-15
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	48Nm
	51Nm
65-75kg	54Nm
75-85kg	57Nm
85-95kg	60Nm

Rödmarkerad = Standard

Husqvarna FC 350

Modell	Årsmmodell
FC 350	16
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	39Nm
	42Nm
65-75kg	45Nm
75-85kg	48Nm
85-95kg	51Nm
	54Nm
	57Nm
	60Nm

Rödmarkerad = Standard

Skrolla ner för fler modeller

Husqvarna

Husqvarna FC 350

Modell	Årsmodell
FC 350	17-22
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	36Nm
65-75kg	39Nm
75-85kg	42Nm
85-95kg	45Nm
	48Nm
	51Nm
	54Nm
	57Nm
	60Nm

Rödmarkerad = Standard

Husqvarna FC 450

Modell	Årsmodell
FC 450	14-15
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	51Nm
65-75kg	54Nm
75-85kg	57Nm
85-95kg	60Nm

Rödmarkerad = Standard

Husqvarna FC 450

Modell	Årsmodell
FC 450	16
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	42Nm
65-75kg	45Nm
75-85kg	48Nm
85-95kg	51Nm
	54Nm
	57Nm
	60Nm

Rödmarkerad = Standard

Skrolla ner för fler modeller



Husqvarna

Husqvarna FC 450

Modell	Årsmodell
FC 450	17-19
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	39Nm
65-75kg	42Nm
75-85kg	45Nm
85-95kg	48Nm
	51Nm
	54Nm
	57Nm
	60Nm

Rödmarkerad = Standard

Husqvarna FC 450

Modell	Årsmodell
FC 450	20-22
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	36Nm
65-75kg	39Nm
75-85kg	42Nm
85-95kg	45Nm
	48Nm
	51Nm
	54Nm
	57Nm
	60Nm

Rödmarkerad = Standard

Husqvarna TE 125

Modell	Årsmodell
TE 125	14-16
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	42Nm
	45Nm
65-75kg	48Nm
75-85kg	51Nm
85-95kg	54Nm
	57Nm
	60Nm

Rödmarkerad = Standard

Skrolla ner för fler modeller



Husqvarna

Husqvarna TX 125

Modell	Årsmo de ll
TX 125	17-19
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	36Nm
65-75kg	39Nm
75-85kg	42Nm
85-95kg	45Nm
	48Nm
	51Nm

Rödmarkerad = Standard

Husqvarna TE 150

Modell	Årsmo de ll
TE 150	20-23
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
65-75kg	36Nm
75-85kg	39Nm
85-95kg	42Nm
	45Nm
	48Nm

Rödmarkerad = Standard

Skrolla ner för fler modeller



Husqvarna

Husqvarna TE 250

Modell	Årsmodell
TE 250	14-16
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	45Nm
	48Nm
65-75kg	51Nm
75-85kg	54Nm
85-95kg	57Nm
	60Nm

Rödmarkerad = Standard

Husqvarna TE 250

Modell	Årsmodell
TE 250	17
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	36Nm
	39Nm
65-75kg	42Nm
75-85kg	45Nm
85-95kg	48Nm
	51Nm
	54Nm
	57Nm

Rödmarkerad = Standard

Husqvarna TE 250

Modell	Årsmodell
TE 250	18-19
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	39Nm
	42Nm
65-75kg	45Nm
75-85kg	48Nm
85-95kg	51Nm
	54Nm
	57Nm
	60Nm

Rödmarkerad = Standard

Husqvarna TE 250

Modell	Årsmodell
TE 250	20-23
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	36Nm
65-75kg	39Nm
75-85kg	42Nm
85-95kg	45Nm
	48Nm
	51Nm
	54Nm

Rödmarkerad = Standard

Skrolla ner för fler modeller



Husqvarna

Husqvarna TE 300

Modell	Årsmodell
TE 300	14-16
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	45Nm
	48Nm
65-75kg	51Nm
75-85kg	54Nm
85-95kg	57Nm
	60Nm

Rödmarkerad = Standard

Husqvarna TE 300

Modell	Årsmodell
TE 300	17
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	36Nm
	39Nm
65-75kg	42Nm
75-85kg	45Nm
85-95kg	48Nm
	51Nm
	54Nm
	57Nm

Rödmarkerad = Standard

Husqvarna TE 300

Modell	Årsmodell
TE 300	18-19
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	39Nm
	42Nm
65-75kg	45Nm
75-85kg	48Nm
85-95kg	51Nm
	54Nm
	57Nm
	60Nm

Rödmarkerad = Standard

Husqvarna TE 300

Modell	Årsmodell
TE 300	20-23
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	36Nm
65-75kg	39Nm
75-85kg	42Nm
85-95kg	45Nm
	48Nm
	51Nm
	54Nm
	57Nm

Rödmarkerad = Standard

Skrolla ner för fler modeller



Husqvarna

Husqvarna FE 250

Modell	Årsmodell
FE 250	14-16
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	45Nm
	48Nm
65-75kg	51Nm
75-85kg	54Nm
85-95kg	57Nm
	60Nm

Rödmarkerad = Standard

Husqvarna FE 250

Modell	Årsmodell
FE 250	17
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	36Nm
	39Nm
65-75kg	42Nm
75-85kg	45Nm
85-95kg	48Nm
	51Nm
	54Nm
	57Nm

Rödmarkerad = Standard

Husqvarna FE 250

Modell	Årsmodell
FE 250	18-19
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	39Nm
	42Nm
65-75kg	45Nm
75-85kg	48Nm
85-95kg	51Nm
	54Nm
	57Nm
	60Nm

Rödmarkerad = Standard

Husqvarna FE 250

Modell	Årsmodell
FE 250	20-23
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	36Nm
65-75kg	39Nm
75-85kg	42Nm
85-95kg	45Nm
	48Nm
	51Nm
	54Nm
	57Nm

Rödmarkerad = Standard

Skrolla ner för fler modeller



Husqvarna

Husqvarna FE 350

Modell	Årsmodell
FE 350	14-16
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	45Nm
	48Nm
65-75kg	51Nm
75-85kg	54Nm
85-95kg	57Nm
	60Nm

Rödmarkerad = Standard

Husqvarna FE 350

Modell	Årsmodell
FE 350	17
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	36Nm
	39Nm
65-75kg	42Nm
75-85kg	45Nm
85-95kg	48Nm
	51Nm
	54Nm
	57Nm

Rödmarkerad = Standard

Husqvarna FE 350

Modell	Årsmodell
FE 350	18-19
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	39Nm
	42Nm
65-75kg	45Nm
75-85kg	48Nm
85-95kg	51Nm
	54Nm
	57Nm
	60Nm

Rödmarkerad = Standard

Husqvarna FE 350

Modell	Årsmodell
FE 350	20-23
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	36Nm
65-75kg	39Nm
75-85kg	42Nm
85-95kg	45Nm
	48Nm
	51Nm
	54Nm
	57Nm
	60Nm

Rödmarkerad = Standard

Skrolla ner för fler modeller

Husqvarna

Husqvarna FE 450

Modell	Årsmodell
FE 450	14-16
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	51Nm
65-75kg	54Nm
75-85kg	57Nm
85-95kg	60Nm

Rödmarkerad = Standard

Husqvarna FE 450

Modell	Årsmodell
FE 450	17-19
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	42Nm
65-75kg	45Nm
75-85kg	48Nm
85-95kg	51Nm
	54Nm
	57Nm
	60Nm

Rödmarkerad = Standard

Husqvarna FE 450

Modell	Årsmodell
FE 450	20-23
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	36Nm
65-75kg	39Nm
75-85kg	42Nm
85-95kg	45Nm
	48Nm
	51Nm
	54Nm
	57Nm
	60Nm

Rödmarkerad = Standard

Skrolla ner för fler modeller



Husqvarna

Husqvarna FE 501

Modell	Årsmodell
FE 501	14-16
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	51Nm
65-75kg	54Nm
75-85kg	57Nm
85-95kg	60Nm

Rödmarkerad = Standard

Husqvarna FE 501

Modell	Årsmodell
FE 501	17-19
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	42Nm
65-75kg	45Nm
75-85kg	48Nm
85-95kg	51Nm
	54Nm
	57Nm
	60Nm

Rödmarkerad = Standard

Husqvarna FE 501

Modell	Årsmodell
FE 501	20-23
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	36Nm
65-75kg	39Nm
75-85kg	42Nm
85-95kg	45Nm
	48Nm
	51Nm
	54Nm
	57Nm
	60Nm

Rödmarkerad = Standard

Skrolla ner för fler modeller



KTM

KTM SX 125

Modell	Årsmodell
SX 125	12-15
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	39Nm
	42Nm
65-75kg	45Nm
75-85kg	48Nm
85-95kg	51Nm
	54Nm
	57Nm

Rödmarkerad = Standard

KTM SX 125

Modell	Årsmodell
SX 125	16
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	36Nm
65-75kg	39Nm
75-85kg	42Nm
85-95kg	45Nm
	48Nm
	51Nm

Rödmarkerad = Standard

KTM SX 125

Modell	Årsmodell
SX 125	17-22
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
65-75kg	36Nm
75-85kg	39Nm
85-95kg	42Nm
	45Nm
	48Nm

Rödmarkerad = Standard

Skrolla ner för fler modeller



KTM

KTM SX 150

Modell	Årsmodell
SX 150	12-15
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	39Nm
	42Nm
65-75kg	45Nm
75-85kg	48Nm
85-95kg	51Nm
	54Nm
	57Nm

Rödmarkerad = Standard

KTM SX 150

Modell	Årsmodell
SX 150	16
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	36Nm
65-75kg	39Nm
75-85kg	42Nm
85-95kg	45Nm
	48Nm
	51Nm

Rödmarkerad = Standard

KTM SX 150

Modell	Årsmodell
SX 150	17-22
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
65-75kg	36Nm
75-85kg	39Nm
85-95kg	42Nm
	45Nm
	48Nm

Rödmarkerad = Standard

Skrolla ner för fler modeller



KTM

KTM SX 250

Modell	Årsmodell
SX 250	12-16
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	45Nm
	48Nm
65-75kg	51Nm
75-85kg	54Nm
85-95kg	57Nm
	60Nm

Rödmarkerad = Standard

KTM SX 250

Modell	Årsmodell
SX 250	17-22
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	36Nm
65-75kg	39Nm
75-85kg	42Nm
85-95kg	45Nm
	48Nm
	51Nm
	54Nm

Rödmarkerad = Standard

KTM SXF 250

Modell	Årsmodell
SXF 250	11-15
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	45Nm
	48Nm
65-75kg	51Nm
75-85kg	54Nm
85-95kg	57Nm
	60Nm

Rödmarkerad = Standard

KTM SXF 250

Modell	Årsmodell
SXF 250	16
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	36Nm
	39Nm
65-75kg	42Nm
75-85kg	45Nm
85-95kg	48Nm
	51Nm
	54Nm
	57Nm

Rödmarkerad = Standard

Skrolla ner för fler modeller



KTM

KTM SXF 250

Modell	Årsmodell
SXF 250	17-22
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	36Nm
65-75kg	39Nm
75-85kg	42Nm
85-95kg	45Nm
	48Nm
	51Nm
	54Nm

Rödmarkerad = Standard

KTM SXF 350

Modell	Årsmodell
SXF 350	11-12
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	45Nm
	48Nm
65-75kg	51Nm
75-85kg	54Nm
85-95kg	57Nm
	60Nm

Rödmarkerad = Standard

KTM SXF 350

Modell	Årsmodell
SXF 350	13-15
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	48Nm
	51Nm
65-75kg	54Nm
75-85kg	57Nm
85-95kg	60Nm

Rödmarkerad = Standard

≈

Skrolla ner för fler modeller



KTM

KTM SXF 350

Modell	Årsmodell
SXF 350	16
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	36Nm
	39Nm
65-75kg	42Nm
75-85kg	45Nm
85-95kg	48Nm
	51Nm
	54Nm
	57Nm
	60Nm

Rödmarkerad = Standard

KTM SXF 350

Modell	Årsmodell
SXF 350	17-22
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	36Nm
65-75kg	39Nm
75-85kg	42Nm
85-95kg	45Nm
	48Nm
	51Nm
	54Nm
	57Nm
	60Nm

Rödmarkerad = Standard

KTM SXF 450

Modell	Årsmodell
SXF 450	11-15
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	51Nm
65-75kg	54Nm
75-85kg	57Nm
85-95kg	60Nm

Rödmarkerad = Standard

KTM SXF 450

Modell	Årsmodell
SXF 450	16
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	42Nm
65-75kg	45Nm
75-85kg	48Nm
85-95kg	51Nm
	54Nm
	57Nm
	60Nm

Rödmarkerad = Standard

Skrolla ner för fler modeller



KTM

KTM SXF 450

Modell	Årsmodell
SXF 450	17-18
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	39Nm
65-75kg	42Nm
75-85kg	45Nm
85-95kg	48Nm
	51Nm
	54Nm
	57Nm
	60Nm

Rödmarkerad = Standard

KTM SXF 450

Modell	Årsmodell
SXF 450	19-22
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	36Nm
65-75kg	39Nm
75-85kg	42Nm
85-95kg	45Nm
	48Nm
	51Nm
	54Nm
	57Nm
	60Nm

Rödmarkerad = Standard

KTM XC 125

Modell	Årsmodell
XC 125	21-22
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
65-75kg	36Nm
75-85kg	39Nm
85-95kg	42Nm
	45Nm
	48Nm

Rödmarkerad = Standard