

Husqvarna

Husqvarna TC 125

Modell	Årsmodell
TC 125	23
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	36Nm
65-75kg	36Nm
75-85kg	39Nm
85-95kg	42Nm
	45Nm
	48Nm

Rödmarkerad = Standard

Husqvarna TC 250

Modell	Årsmodell
TC 250	23
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	36Nm
	39Nm
65-75kg	42Nm
75-85kg	45Nm
85-95kg	48Nm
	51Nm
	54Nm

Rödmarkerad = Standard

Husqvarna FC 250

Modell	Årsmodell
FC 250	23
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	36Nm
65-75kg	39Nm
75-85kg	42Nm
85-95kg	45Nm
	48Nm
	51Nm
	54Nm

Rödmarkerad = Standard

Husqvarna FC 350

Modell	Årsmodell
FC 350	23
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	36Nm
	39Nm
65-75kg	42Nm
75-85kg	45Nm
85-95kg	48Nm
	51Nm
	54Nm

Rödmarkerad = Standard

Skrolla ner för fler modeller



Husqvarna

Husqvarna FC 450

Modell	Årsmodell
FC 450	23
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	39Nm
65-75kg	42Nm
75-85kg	45Nm
85-95kg	48Nm
	51Nm
	54Nm

Rödmarkerad = Standard

Skrolla ner för fler modeller



KTM

KTM SX 125

Modell	Årsmodell
SX 125	23
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
65-75kg	36Nm
75-85kg	39Nm
85-95kg	42Nm
	45Nm
	48Nm

Rödmarkerad = Standard

KTM SX 250

Modell	Årsmodell
SX 250	23
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	36Nm
	39Nm
65-75kg	42Nm
75-85kg	45Nm
85-95kg	48Nm
	51Nm
	54Nm

Rödmarkerad = Standard

KTM SX 300

Modell	Årsmodell
SX 300	23
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	36Nm
	39Nm
65-75kg	42Nm
75-85kg	45Nm
85-95kg	48Nm
	51Nm
	54Nm

Rödmarkerad = Standard

KTM SXF 250

Modell	Årsmodell
SXF 250	23
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	36Nm
65-75kg	39Nm
75-85kg	42Nm
85-95kg	45Nm
	48Nm
	51Nm
	54Nm

Rödmarkerad = Standard

Skrolla ner för fler modeller



KTM

KTM SXF 350

Modell	Årsmodell
SXF 350	23
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	36Nm
	39Nm
65-75kg	42Nm
75-85kg	45Nm
85-95kg	48Nm
	51Nm
	54Nm

Rödmarkerad = Standard

KTM SXF 450

Modell	Årsmodell
SXF 450	23
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	39Nm
65-75kg	42Nm
75-85kg	45Nm
85-95kg	48Nm
	51Nm
	54Nm

Rödmarkerad = Standard

KTM XC 125

Modell	Årsmodell
XC 125	23
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
65-75kg	36Nm
75-85kg	39Nm
85-95kg	42Nm
	45Nm
	48Nm

Rödmarkerad = Standard