

# GasGas

## GasGas MC 125

Modell	Årsmmodell
MC 125	21-23
Fjäderhårdhet	
33Nm	
36Nm	
<b>39Nm</b>	
42Nm	
45Nm	
48Nm	

Rödmarkerad = Standard

## GasGas MC 250

Modell	Årsmmodell
MC 250	22-23
Fjäderhårdhet	
33Nm	
36Nm	
39Nm	
<b>42Nm</b>	
45Nm	
48Nm	
51Nm	
54Nm	

Rödmarkerad = Standard

## GasGas MCF 250

Modell	Årsmmodell
MCF 250	21-23
Fjäderhårdhet	
36Nm	
39Nm	
<b>42Nm</b>	
45Nm	
48Nm	
51Nm	
54Nm	
57Nm	
60Nm	

Rödmarkerad = Standard

## GasGas MCF 350

Modell	Årsmmodell
MCF 350	22-23
Fjäderhårdhet	
36Nm	
39Nm	
<b>42Nm</b>	
45Nm	
48Nm	
51Nm	
54Nm	
57Nm	
60Nm	

Rödmarkerad = Standard

Skrolla ner för fler modeller

# GasGas

## GasGas MCF 450

Modell	Årsmodell
MCF 450	21-23
Fjäderhårdhet	
36Nm	
39Nm	
<b>42Nm</b>	
45Nm	
48Nm	
51Nm	
54Nm	
57Nm	
60Nm	

Rödmarkerad = Standard

## GasGas EC 250

Modell	Årsmodell
EC 250	21-23
Fjäderhårdhet	
36Nm	
39Nm	
<b>42Nm</b>	
45Nm	
48Nm	
51Nm	
54Nm	
57Nm	
60Nm	

Rödmarkerad = Standard

## GasGas EC 300

Modell	Årsmodell
EC 300	21-23
Fjäderhårdhet	
36Nm	
39Nm	
<b>42Nm</b>	
45Nm	
48Nm	
51Nm	
54Nm	
57Nm	
60Nm	

Rödmarkerad = Standard

Skrolla ner för fler modeller

# GasGas

## GasGas ECF 250

Modell	Årsmodell
ECF 250	21-23
Fjäderhårdhet	
36Nm	
39Nm	
<b>42Nm</b>	
45Nm	
48Nm	
51Nm	
54Nm	
57Nm	
60Nm	

Rödmarkerad = Standard

## GasGas ECF 350

Modell	Årsmodell
ECF 350	21-23
Fjäderhårdhet	
36Nm	
39Nm	
<b>42Nm</b>	
45Nm	
48Nm	
51Nm	
54Nm	
57Nm	
60Nm	

Rödmarkerad = Standard

Skrolla ner för fler modeller



# Husqvarna

## Husqvarna TC 125

Modell	Årsmodell
TC 125	14-15
Fjäderhårdhet	
	39Nm
	42Nm
	45Nm
	<b>48Nm</b>
	51Nm
	54Nm
	57Nm

Rödmarkerad = Standard

## Husqvarna TC 125

Modell	Årsmodell
TC 125	16
Fjäderhårdhet	
	33Nm
	36Nm
	39Nm
	<b>42Nm</b>
	45Nm
	48Nm
	51Nm

Rödmarkerad = Standard

## Husqvarna TC 125

Modell	Årsmodell
TC 125	17-22
Fjäderhårdhet	
	33Nm
	36Nm
	<b>39Nm</b>
	42Nm
	45Nm
	48Nm

Rödmarkerad = Standard

Skrolla ner för fler modeller



# Husqvarna

## Husqvarna TC 250

Modell	Årsmodell
TC 250	14-16
Fjäderhårdhet	
45Nm	
48Nm	
51Nm	
<b>54Nm</b>	
57Nm	
60Nm	
63Nm	
66Nm	

Rödmarkerad = Standard

## Husqvarna TC 250

Modell	Årsmodell
TC 250	17-22
Fjäderhårdhet	
33Nm	
36Nm	
39Nm	
<b>42Nm</b>	
45Nm	
48Nm	
51Nm	
54Nm	

Rödmarkerad = Standard

## Husqvarna FC 250

Modell	Årsmodell
FC 250	14-15
Fjäderhårdhet	
45Nm	
48Nm	
51Nm	
<b>54Nm</b>	
57Nm	
60Nm	
63Nm	
66Nm	

Rödmarkerad = Standard

## Husqvarna FC 250

Modell	Årsmodell
FC 250	16
Fjäderhårdhet	
36Nm	
39Nm	
42Nm	
<b>45Nm</b>	
48Nm	
51Nm	
54Nm	
57Nm	
60Nm	

Rödmarkerad = Standard

Skrolla ner för fler modeller

# Husqvarna

## Husqvarna FC 250

Modell	Årsmodell
FC 250	17-22
Fjäderhårdhet	
33Nm	
36Nm	
39Nm	
<b>42Nm</b>	
45Nm	
48Nm	
51Nm	
54Nm	
57Nm	

Rödmarkerad = Standard

## Husqvarna FC 350

Modell	Årsmodell
FC 350	14-15
Fjäderhårdhet	
48Nm	
51Nm	
54Nm	
<b>57Nm</b>	
60Nm	
63Nm	
66Nm	

Rödmarkerad = Standard

## Husqvarna FC 350

Modell	Årsmodell
FC 350	16
Fjäderhårdhet	
39Nm	
42Nm	
45Nm	
<b>48Nm</b>	
51Nm	
54Nm	
57Nm	
60Nm	

Rödmarkerad = Standard

Skrolla ner för fler modeller

# Husqvarna

## Husqvarna FC 350

Modell	Årsmo <span>de</span> ll
FC 350	17-22
Fjä <span>de</span> r <span>h</span> ä <span>rd</span> het	
36Nm	
39Nm	
<b>42Nm</b>	
45Nm	
48Nm	
51Nm	
54Nm	
57Nm	
60Nm	

Rödmarkerad = Standard

## Husqvarna FC 450

Modell	Årsmo <span>de</span> ll
FC 450	14-15
Fjä <span>de</span> r <span>h</span> ä <span>rd</span> het	
51Nm	
54Nm	
<b>57Nm</b>	
60Nm	
63Nm	
66Nm	

Rödmarkerad = Standard

## Husqvarna FC 450

Modell	Årsmo <span>de</span> ll
FC 450	16
Fjä <span>de</span> r <span>h</span> ä <span>rd</span> het	
42Nm	
45Nm	
<b>48Nm</b>	
51Nm	
54Nm	
57Nm	
60Nm	
63Nm	

Rödmarkerad = Standard

Skrolla ner för fler modeller

# Husqvarna

## Husqvarna FC 450

Modell	Årsmodell
FC 450	17-19
Fjäderhårdhet	
39Nm	
42Nm	
<b>45Nm</b>	
48Nm	
51Nm	
54Nm	
57Nm	
60Nm	
63Nm	

Rödmarkerad = Standard

## Husqvarna FC 450

Modell	Årsmodell
FC 450	20-22
Fjäderhårdhet	
36Nm	
39Nm	
<b>42Nm</b>	
45Nm	
48Nm	
51Nm	
54Nm	
57Nm	
60Nm	

Rödmarkerad = Standard

## Husqvarna TE 125

Modell	Årsmodell
TE 125	14-16
Fjäderhårdhet	
42Nm	
45Nm	
48Nm	
<b>51Nm</b>	
54Nm	
57Nm	
60Nm	

Rödmarkerad = Standard

Skrolla ner för fler modeller





# Husqvarna

## Husqvarna TX 125

Modell	Årsmodell
TX 125	17-19
Fjäderhårdhet	
33Nm	
36Nm	
39Nm	
<b>42Nm</b>	
45Nm	
48Nm	
51Nm	

Rödmarkerad = Standard

## Husqvarna TE 150

Modell	Årsmodell
TE 150	20-23
Fjäderhårdhet	
33Nm	
36Nm	
<b>39Nm</b>	
42Nm	
45Nm	
48Nm	

Rödmarkerad = Standard

Skrolla ner för fler modeller



# Husqvarna

## Husqvarna TE 250

Modell	Årsmodell
TE 250	14-16
Fjäderhårdhet	
45Nm	
48Nm	
51Nm	
<b>54Nm</b>	
57Nm	
60Nm	
63Nm	
66Nm	

Rödmarkerad = Standard

## Husqvarna TE 250

Modell	Årsmodell
TE 250	17
Fjäderhårdhet	
36Nm	
39Nm	
42Nm	
<b>45Nm</b>	
48Nm	
51Nm	
54Nm	
57Nm	

Rödmarkerad = Standard

## Husqvarna TE 250

Modell	Årsmodell
TE 250	18-19
Fjäderhårdhet	
39Nm	
42Nm	
45Nm	
<b>48Nm</b>	
51Nm	
54Nm	
57Nm	
60Nm	
63Nm	

Rödmarkerad = Standard

## Husqvarna TE 250

Modell	Årsmodell
TE 250	20-23
Fjäderhårdhet	
36Nm	
39Nm	
<b>42Nm</b>	
45Nm	
48Nm	
51Nm	
54Nm	
57Nm	
60Nm	

Rödmarkerad = Standard

Skrolla ner för fler modeller

# Husqvarna

## Husqvarna TE 300

Modell	Årsmodell
TE 300	14-16
Fjäderhårdhet	
45Nm	
48Nm	
51Nm	
<b>54Nm</b>	
57Nm	
60Nm	
63Nm	
66Nm	

Rödmarkerad = Standard

## Husqvarna TE 300

Modell	Årsmodell
TE 300	17
Fjäderhårdhet	
36Nm	
39Nm	
42Nm	
<b>45Nm</b>	
48Nm	
51Nm	
54Nm	
57Nm	

Rödmarkerad = Standard

## Husqvarna TE 300

Modell	Årsmodell
TE 300	18-19
Fjäderhårdhet	
39Nm	
42Nm	
45Nm	
<b>48Nm</b>	
51Nm	
54Nm	
57Nm	
60Nm	
63Nm	

Rödmarkerad = Standard

## Husqvarna TE 300

Modell	Årsmodell
TE 300	20-23
Fjäderhårdhet	
36Nm	
39Nm	
<b>42Nm</b>	
45Nm	
48Nm	
51Nm	
54Nm	
57Nm	
60Nm	

Rödmarkerad = Standard

Skrolla ner för fler modeller

# Husqvarna

## Husqvarna FE 250

Modell	Årsmodell
FE 250	14-16
Fjäderhårdhet	
45Nm	
48Nm	
51Nm	
<b>54Nm</b>	
57Nm	
60Nm	
63Nm	
66Nm	

Rödmarkerad = Standard

## Husqvarna FE 250

Modell	Årsmodell
FE 250	17
Fjäderhårdhet	
36Nm	
39Nm	
42Nm	
<b>45Nm</b>	
48Nm	
51Nm	
54Nm	
57Nm	

Rödmarkerad = Standard

## Husqvarna FE 250

Modell	Årsmodell
FE 250	18-19
Fjäderhårdhet	
39Nm	
42Nm	
45Nm	
<b>48Nm</b>	
51Nm	
54Nm	
57Nm	
60Nm	
63Nm	

Rödmarkerad = Standard

## Husqvarna FE 250

Modell	Årsmodell
FE 250	20-23
Fjäderhårdhet	
33Nm	
36Nm	
39Nm	
<b>42Nm</b>	
45Nm	
48Nm	
51Nm	
54Nm	
57Nm	

Rödmarkerad = Standard

Skrolla ner för fler modeller

# Husqvarna

## Husqvarna FE 350

Modell	Årsmodell
FE 350	14-16
Fjäderhårdhet	
45Nm	
48Nm	
51Nm	
<b>54Nm</b>	
57Nm	
60Nm	
63Nm	
66Nm	

Rödmarkerad = Standard

## Husqvarna FE 350

Modell	Årsmodell
FE 350	17
Fjäderhårdhet	
36Nm	
39Nm	
42Nm	
<b>45Nm</b>	
48Nm	
51Nm	
54Nm	
57Nm	

Rödmarkerad = Standard

## Husqvarna FE 350

Modell	Årsmodell
FE 350	18-19
Fjäderhårdhet	
39Nm	
42Nm	
45Nm	
<b>48Nm</b>	
51Nm	
54Nm	
57Nm	
60Nm	
63Nm	

Rödmarkerad = Standard

## Husqvarna FE 350

Modell	Årsmodell
FE 350	20-23
Fjäderhårdhet	
36Nm	
39Nm	
<b>42Nm</b>	
45Nm	
48Nm	
51Nm	
54Nm	
57Nm	
60Nm	

Rödmarkerad = Standard

Skrolla ner för fler modeller

# Husqvarna

## Husqvarna FE 450

Modell	Årsmodell
FE 450	14-16
Fjäderhårdhet	
51Nm	
54Nm	
<b>57Nm</b>	
60Nm	
63Nm	
66Nm	

Rödmarkerad = Standard

## Husqvarna FE 450

Modell	Årsmodell
FE 450	17-19
Fjäderhårdhet	
42Nm	
45Nm	
<b>48Nm</b>	
51Nm	
54Nm	
57Nm	
60Nm	
63Nm	

Rödmarkerad = Standard

## Husqvarna FE 450

Modell	Årsmodell
FE 450	20-23
Fjäderhårdhet	
36Nm	
39Nm	
<b>42Nm</b>	
45Nm	
48Nm	
51Nm	
54Nm	
57Nm	
60Nm	

Rödmarkerad = Standard

Skrolla ner för fler modeller

# Husqvarna

## Husqvarna FE 501

Modell	Årsmodell
FE 501	14-16
Fjäderhårdhet	
51Nm	
54Nm	
<b>57Nm</b>	
60Nm	
63Nm	
66Nm	

Rödmarkerad = Standard

## Husqvarna FE 501

Modell	Årsmodell
FE 501	17-19
Fjäderhårdhet	
42Nm	
45Nm	
<b>48Nm</b>	
51Nm	
54Nm	
57Nm	
60Nm	
63Nm	

Rödmarkerad = Standard

## Husqvarna FE 501

Modell	Årsmodell
FE 501	20-23
Fjäderhårdhet	
36Nm	
39Nm	
<b>42Nm</b>	
45Nm	
48Nm	
51Nm	
54Nm	
57Nm	
60Nm	

Rödmarkerad = Standard

Skrolla ner för fler modeller

# KTM

## KTM SX 125

Modell	Årsmodell
SX 125	12-15
Fjäderhårdhet	
	39Nm
	42Nm
	45Nm
	<b>48Nm</b>
	51Nm
	54Nm
	57Nm

Rödmarkerad = Standard

## KTM SX 125

Modell	Årsmodell
SX 125	16
Fjäderhårdhet	
	33Nm
	36Nm
	39Nm
	<b>42Nm</b>
	45Nm
	48Nm
	51Nm

Rödmarkerad = Standard

## KTM SX 125

Modell	Årsmodell
SX 125	17-22
Fjäderhårdhet	
	33Nm
	36Nm
	<b>39Nm</b>
	42Nm
	45Nm
	48Nm

Rödmarkerad = Standard

Skrolla ner för fler modeller





# KTM

## KTM SX 150

Modell	Årsmodell
SX 150	12-15
Fjäderhårdhet	
	39Nm
	42Nm
	45Nm
	<b>48Nm</b>
	51Nm
	54Nm
	57Nm

Rödmarkerad = Standard

## KTM SX 150

Modell	Årsmodell
SX 150	16
Fjäderhårdhet	
	33Nm
	36Nm
	39Nm
	<b>42Nm</b>
	45Nm
	48Nm
	51Nm

Rödmarkerad = Standard

## KTM SX 150

Modell	Årsmodell
SX 150	17-22
Fjäderhårdhet	
	33Nm
	36Nm
	<b>39Nm</b>
	42Nm
	45Nm
	48Nm

Rödmarkerad = Standard

Skrolla ner för fler modeller



# KTM

## KTM SX 250

Modell	Årsmodell
SX 250	12-16
Fjäderhårdhet	
45Nm	
48Nm	
51Nm	
<b>54Nm</b>	
57Nm	
60Nm	
63Nm	
66Nm	

Rödmarkerad = Standard

## KTM SX 250

Modell	Årsmodell
SX 250	17-22
Fjäderhårdhet	
36Nm	
39Nm	
<b>42Nm</b>	
45Nm	
48Nm	
51Nm	
54Nm	
57Nm	

Rödmarkerad = Standard

## KTM SXF 250

Modell	Årsmodell
SXF 250	11-15
Fjäderhårdhet	
45Nm	
48Nm	
51Nm	
<b>54Nm</b>	
57Nm	
60Nm	
63Nm	
66Nm	

Rödmarkerad = Standard

## KTM SXF 250

Modell	Årsmodell
SXF 250	16
Fjäderhårdhet	
36Nm	
39Nm	
42Nm	
<b>45Nm</b>	
48Nm	
51Nm	
54Nm	
57Nm	
60Nm	

Rödmarkerad = Standard

Skrolla ner för fler modeller

# KTM

## KTM SXF 250

Modell	Årsmodell
SXF 250	17-22
Fjäderhårdhet	
36Nm	
39Nm	
<b>42Nm</b>	
45Nm	
48Nm	
51Nm	
54Nm	
57Nm	

Rödmarkerad = Standard

## KTM SXF 350

Modell	Årsmodell
SXF 350	11-12
Fjäderhårdhet	
45Nm	
48Nm	
51Nm	
<b>54Nm</b>	
57Nm	
60Nm	
63Nm	
66Nm	

Rödmarkerad = Standard

## KTM SXF 350

Modell	Årsmodell
SXF 350	13-15
Fjäderhårdhet	
48Nm	
51Nm	
54Nm	
<b>57Nm</b>	
60Nm	
63Nm	
66Nm	

Rödmarkerad = Standard

Skrolla ner för fler modeller



# KTM

## KTM SXF 350

Modell	Årsmodell
SXF 350	16
Fjäderhårdhet	
36Nm	
39Nm	
42Nm	
<b>45Nm</b>	
48Nm	
51Nm	
54Nm	
57Nm	
60Nm	

Rödmarkerad = Standard

## KTM SXF 350

Modell	Årsmodell
SXF 350	17-22
Fjäderhårdhet	
36Nm	
39Nm	
<b>42Nm</b>	
45Nm	
48Nm	
51Nm	
54Nm	
57Nm	
60Nm	

Rödmarkerad = Standard

## KTM SXF 450

Modell	Årsmodell
SXF 450	11-15
Fjäderhårdhet	
51Nm	
54Nm	
<b>57Nm</b>	
60Nm	
63Nm	
66Nm	

Rödmarkerad = Standard

## KTM SXF 450

Modell	Årsmodell
SXF 450	16
Fjäderhårdhet	
42Nm	
45Nm	
<b>48Nm</b>	
51Nm	
54Nm	
57Nm	
60Nm	
63Nm	

Rödmarkerad = Standard

Skrolla ner för fler modeller

# KTM

## KTM SXF 450

Modell	Årsmodell
SXF 450	17-18
Fjäderhårdhet	
39Nm	
42Nm	
<b>45Nm</b>	
48Nm	
51Nm	
54Nm	
57Nm	
60Nm	
63Nm	

Rödmarkerad = Standard

## KTM SXF 450

Modell	Årsmodell
SXF 450	19-22
Fjäderhårdhet	
36Nm	
39Nm	
<b>42Nm</b>	
45Nm	
48Nm	
51Nm	
54Nm	
57Nm	
60Nm	

Rödmarkerad = Standard

## KTM XC 125

Modell	Årsmodell
XC 125	21-22
Fjäderhårdhet	
33Nm	
36Nm	
<b>39Nm</b>	
42Nm	
45Nm	
48Nm	

Rödmarkerad = Standard

















