

Sherco

Sherco 125 SE-Factory

| Modell | Årsmodell |
|----------------|-----------|
| 125 SE-Factory | 20-23 |
| Fjäderhårdhet | |
| 3.8Nm | |
| 4.0Nm | |
| 4.2Nm | |
| 4.4Nm | |
| 4.6Nm | |
| 4.8Nm | |
| 5.0Nm | |

Rödmarkerad = Standard

Sherco 250 SE-Factory

| Modell | Årsmodell |
|----------------|-----------|
| 250 SE-Factory | 19-23 |
| Fjäderhårdhet | |
| 3.8Nm | |
| 4.0Nm | |
| 4.2Nm | |
| 4.4Nm | |
| 4.6Nm | |
| 4.8Nm | |
| 5.0Nm | |

Rödmarkerad = Standard

Sherco 300 SE-Factory

| Modell | Årsmodell |
|----------------|-----------|
| 300 SE-Factory | 19-23 |
| Fjäderhårdhet | |
| 3.8Nm | |
| 4.0Nm | |
| 4.2Nm | |
| 4.4Nm | |
| 4.6Nm | |
| 4.8Nm | |
| 5.0Nm | |

Rödmarkerad = Standard

Sherco 250 SEF-Factory

| Modell | Årsmodell |
|-----------------|-----------|
| 250 SEF-Factory | 19-23 |
| Fjäderhårdhet | |
| 3.8Nm | |
| 4.0Nm | |
| 4.2Nm | |
| 4.4Nm | |
| 4.6Nm | |
| 4.8Nm | |
| 5.0Nm | |

Rödmarkerad = Standard

Skrolla ner för fler modeller



Sherco

Sherco 300 SEF-Factory

| Modell | Årsmodell |
|-----------------|-----------|
| 300 SEF-Factory | 19-23 |
| Fjäderhårdhet | |
| 3.8Nm | |
| 4.0Nm | |
| 4.2Nm | |
| 4.4Nm | |
| 4.6Nm | |
| 4.8Nm | |
| 5.0Nm | |

Rödmarkerad = Standard

Sherco 450 SEF-Factory

| Modell | Årsmodell |
|-----------------|-----------|
| 450 SEF-Factory | 19-23 |
| Fjäderhårdhet | |
| 3.8Nm | |
| 4.0Nm | |
| 4.2Nm | |
| 4.4Nm | |
| 4.6Nm | |
| 4.8Nm | |
| 5.0Nm | |

Rödmarkerad = Standard

Sherco 500 SEF-Factory

| Modell | Årsmodell |
|-----------------|-----------|
| 500 SEF-Factory | 19-23 |
| Fjäderhårdhet | |
| 3.8Nm | |
| 4.0Nm | |
| 4.2Nm | |
| 4.4Nm | |
| 4.6Nm | |
| 4.8Nm | |
| 5.0Nm | |

Rödmarkerad = Standard

Skrolla ner för fler modeller



Yamaha

Yamaha YZ 125

| Modell | Årsmodell |
|---------------|-----------|
| YZ 125 | 22-23 |
| Fjäderhårdhet | |
| 4.0Nm | |
| 4.2Nm | |
| 4.4Nm | |
| 4.6Nm | |
| 4.8Nm | |
| 5.0Nm | |
| 5.2Nm | |
| 5.4Nm | |

Rödmarkerad = Standard

Yamaha YZ 250

| Modell | Årsmodell |
|---------------|-----------|
| YZ 250 | 22-23 |
| Fjäderhårdhet | |
| 4.0Nm | |
| 4.2Nm | |
| 4.4Nm | |
| 4.6Nm | |
| 4.8Nm | |
| 5.0Nm | |
| 5.2Nm | |
| 5.4Nm | |

Rödmarkerad = Standard

Skrolla ner för fler modeller



Yamaha

Yamaha YZF 250

| Modell | Årsmodell |
|---------------|-----------|
| YZF 250 | 14-18 |
| Fjäderhårdhet | |
| 4.0Nm | |
| 4.2Nm | |
| 4.4Nm | |
| 4.6Nm | |
| 4.8Nm | |
| 5.0Nm | |
| 5.2Nm | |
| 5.4Nm | |

Rödmarkerad = Standard

Yamaha YZF 250

| Modell | Årsmodell |
|---------------|-----------|
| YZF 250 | 19-22 |
| Fjäderhårdhet | |
| 4.0Nm | |
| 4.2Nm | |
| 4.4Nm | |
| 4.6Nm | |
| 4.7Nm | |
| 4.8Nm | |
| 5.0Nm | |
| 5.2Nm | |
| 5.4Nm | |

Rödmarkerad = Standard

Yamaha YZF 450

| Modell | Årsmodell |
|---------------|-----------|
| YZF 450 | 14-15 |
| Fjäderhårdhet | |
| 4.0Nm | |
| 4.2Nm | |
| 4.4Nm | |
| 4.6Nm | |
| 4.7Nm | |
| 4.8Nm | |
| 5.0Nm | |
| 5.2Nm | |
| 5.4Nm | |

Yamaha YZF 450

| Modell | Årsmodell |
|---------------|-----------|
| YZF 450 | 16-18 |
| Fjäderhårdhet | |
| 4.0Nm | |
| 4.2Nm | |
| 4.4Nm | |
| 4.6Nm | |
| 4.8Nm | |
| 4.9Nm | |
| 5.0Nm | |
| 5.2Nm | |
| 5.4Nm | |

Rödmarkerad = Standard

Rödmarkerad = Standard

Skrolla ner för fler modeller

Yamaha

Yamaha YZF 450

| Modell | Årsmodell |
|---------------|-----------|
| YZF 450 | 19-23 |
| Fjäderhårdhet | |
| 4.0Nm | |
| 4.2Nm | |
| 4.4Nm | |
| 4.6Nm | |
| 4.8Nm | |
| 5.0Nm | |
| 5.2Nm | |
| 5.4Nm | |

Rödmarkerad = Standard

Yamaha WRF 250

| Modell | Årsmodell |
|---------------|-----------|
| WRF 250 | 20-23 |
| Fjäderhårdhet | |
| 4.0Nm | |
| 4.2Nm | |
| 4.4Nm | |
| 4.6Nm | |
| 4.8Nm | |
| 5.0Nm | |
| 5.2Nm | |
| 5.4Nm | |

Rödmarkerad = Standard

Skrolla ner för fler modeller



Yamaha

Yamaha WRF 450

| Modell | Årsmodell |
|---------------|-----------|
| WRF 450 | 19-23 |
| Fjäderhårdhet | |
| 4.0Nm | |
| 4.2Nm | |
| 4.4Nm | |
| 4.6Nm | |
| 4.8Nm | |
| 5.0Nm | |
| 5.2Nm | |
| 5.4Nm | |

Rödmarkerad = Standard